地球に生きる。 地球を活かす。

# 農業機械

## 作業機総合カタログ

AGRITECNO YAZAKI

# クリーンシーダ ロール式播種機

圃場の広さにしっかり対応。ロール式 電動アシスト播種機〈播王〉シリーズ

## DPシリーズ 人力用

Photo:DP-4

Photo:DP-1

Photo:DP-2

| 型　　式 | DP-1 | DP-2 | DP-4 |
|---|---|---|---|
| 条　　数 | 1条 | 2条 | 4条 |
| 条　　間 | ー | 120〜210mm | 120〜140mm |
| ホッパー容量 | 1ℓ×1 | 1ℓ×2 | 1ℓ×4 |
| 作溝方式 | 3cm巾カルチ爪 | | |
| 鎮 圧 幅 | 120mm | 300mm | 500mm |

我が家の種まきにプラスαのゆとりをもたらす人力用播種機

## APシリーズ 人力用

楽々ワンタッチ操作!

Photo:AP-1

Photo:AP-2

Photo:AP-21

| 型　　式 | AP-1 | AP-2 | AP-21 |
|---|---|---|---|
| 条　　数 | 1条 | 2条 | 2条 |
| 条　　間 | ー | 80〜150mm | 120〜210mm |
| ホッパー容量 | 1ℓ×1 | 1ℓ×2 | 1ℓ×2 |
| 作溝方式 | 3cm巾カルチ爪 | | |
| 鎮 圧 幅 | 120mm | 120mm×2 | 120mm×2 |

# クリーンシーダ ロール式播種機

野菜作りに最適！

強度・追従性がUPした大規模農家向け播種機

## AHTシリーズ トラクタ用

Photo:AHT-50TS

Photo:AHT-30FS

傾斜地でも安定！

乾田直播にも最適！

| 型　式 | AHT-TS型 | AHT-FS型 |
|---|---|---|
| 条　数 | 単条 4～8条 | 複条 4・6・8条 |
| 条　間 | 最低条間 250mm | 最低ユニット間隔360mm(複条80～180mm) |
| ホッパー容量 | 1ℓ×4～8 | 1ℓ×4・6・8 |
| ローラー幅 | 広幅鎮圧輪 130mm | 広幅鎮圧輪 130mm×2 |

タイプが豊富な野菜用播種機のロングセラー

## APS･APH･APWシリーズ トラクタ用

Photo:APH-50C

Photo:APS-60C

Photo:APW-30C

| 型　式 | APS型 | APH型 | APW型 |
|---|---|---|---|
| 条　数 | 4～8条 | 2～8条 | 4・6・8条 |
| 条　間 | 最低条間 140mm | 最低条間 160mm | 最低ユニット間隔320mm(複条80～180mm) |
| ホッパー容量 | 1ℓ×4～8 | 1ℓ×2～8 | 1ℓ×4・6・8 |
| ローラー幅 | 細幅鎮圧輪 60mm | 広幅鎮圧輪 120mm | 広幅鎮圧輪 120mm×2 |

機能満載の管理機用シリーズ

## APSD･APHD･APWDシリーズ 管理機用

Photo:APSD-40

Photo:APHD-40

Photo:APWD-20

| 型　式 | APSD型 | APHD型 | APWD-20 |
|---|---|---|---|
| 条　数 | 2～5条 | 2～4条 | 4条 |
| 条　間 | 最低条間 140mm | 最低条間 160mm | 最低ユニット間隔320mm(複条80～180mm) |
| ホッパー容量 | 1ℓ×2～5 | 1ℓ×2～4 | 1ℓ×4 |
| ローラー幅 | 細幅鎮圧輪 60mm | 広幅鎮圧輪 120mm | 広幅鎮圧輪 120mm×2 |

# クリーンシーダ 目皿式播種機

大豆・コーン作りに最適！

大規模農家向けの目皿式 播種機(TDRG)/施肥播種機(TFRG)

## TDRG/TFRGシリーズ トラクタ用

Photo:TDRG-2S

Photo:TFRG-3S ※オプション(TFR-JA、TDR-N)を装着しています。

| 型　式 | TDRG-2S | TDRG-3S | TDRG-4S | TFRG-2S | TFRG-3S | TFRG-4S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 播種機 | | | 施肥播種機 | | |
| 条　数 | 2条 | 3条 | 4条 | 2条 | 3条 | 4条 |
| ホッパー容量 | 種子5ℓ ×2 | 種子5ℓ ×3 | 種子5ℓ ×4 | 種子5ℓ 肥料10ℓ ×2 | 種子5ℓ 肥料10ℓ ×3 | 種子5ℓ 肥料10ℓ ×4 |
| 取付バー長さ | 1,400mm | 2,000mm | 2,600mm | 1,400mm | 2,000mm | 2,600mm |

大豆で初めて理想の施肥播種位置を実現した、側条施肥播種機

## SFRシリーズ トラクタ用

Photo:SFR-3E

| 型　式 | SFR-2E | SFR-3E |
|---|---|---|
| 条　数 | 2条 | 3条 |
| ホッパー容量 | 種子5ℓ　肥料10ℓ ×2 | 種子5ℓ　肥料10ℓ ×3 |

鼓型鎮圧ローラーを用いた、播種機(TDRT)/&施肥播種機(TFRT)

## TDRT/TFRTシリーズ トラクタ用

Photo:TFRT-2CE

| 型　式 | TDRT-2CE | TFRT-2CE |
|---|---|---|
| 名　称 | 播種機 | 施肥播種機 |
| 条　数 | 2条 | 2条 |
| ホッパー容量 | 種子5ℓ ×2 | 種子5ℓ　肥料10ℓ　×2 |

取付けも操作も簡単で便利な、播種機(TDR)/施肥播種機(TFR)

## TDR/TFRシリーズ トラクタ用

Photo:TDR-2CE

Photo:TFR-2CE

| 型　式 | TDR-2CE | TFR-2CE |
|---|---|---|
| 名　称 | 播種機 | 施肥播種機 |
| 条　数 | 2条 | 2条 |
| ホッパー容量 | 種子5ℓ ×2 | 種子5ℓ　肥料10ℓ　×2 |

# 目皿式播種機

軽量で手軽に作業できる、管理機用 播種機

## TPD-20RT/TPD-10RT 管理機用

Photo:TPD-20RT

| 型　式 | TPD-20RT | TPD-10RT |
|---|---|---|
| 条　数 | 2条 | 1条 |
| 条　間 | 300〜900mm | — |
| ホッパー容量 | 5ℓ ×2 | 5ℓ |

Photo:TPD-10RT

大型ミゾキリディスクで稲株も安心の、管理機用 播種機(TDRD-2)/施肥播種機(TFRD-2)

## TDRD-2/TFRD-2 管理機用

Photo:TFRD-2

| 型　式 | TDRD-2 | TFRD-2 |
|---|---|---|
| 名　称 | 播種機 | 施肥播種機 |
| 条　数 | 2条 | 2条 |
| 条　間 | 300〜900mm | 300〜900mm |
| ホッパー容量 | 種子5ℓ ×2 | 種子5ℓ 肥料10ℓ ×2 |

Photo:TDRD-2 ※オプション(TDRD-J)を装着しています。

溝切り・種まき・土かけ・鎮圧が同時にできる、人力用播種機

## TP-10RA 人力用

Photo:TP-10RA

| 型　式 | TP-10RA |
|---|---|
| 条　数 | 1条 |
| ホッパー容量 | 5ℓ |

### 種子、栽培体系に応じて目皿を交換してください。

| コーン用 | | | | 大豆用 | | 小豆・ナットウ用 | 黒大豆用 | | 小麦・大麦用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2 | A-3 | C-1 | C-2 | B-2 | B-3 | B-1 | K-1 | K-2 | W-1 | W-2 |
| φ10.5×8×1 | φ12×8×1 | φ13.5×8×1 | φ17×8×1 | φ10.5×8×2 | φ12×8×2 | φ8×8×2 | φ13×4×1 | φ15×3×1 | φ8.6×16×1 | φ10.6×16×1 |

※上記、目皿以外にも各種ありますので、お問い合わせください。

# クリーンシーダ スライドロール式播種機

麦作りに最適！

強度・耐食性がアップした大規模農家向け施肥播種機の決定版！

## RXGシリーズ トラクタ用

Photo:RXG-8SEA

Photo:RXGS-822RS

Photo:RXG-7MSE（モーター仕様）

| 型　　式 | RXG-U（単独鎮圧） | RXG-RU（全面鎮圧） |
|---|---|---|
| 条　　数 | 1条 | |
| ホッパー容量 | 種子5ℓ 肥料10ℓ | |

●組み合わせ各種あります。

多くの農家で活躍中、信頼のロングセラー施肥播種機

## RXシリーズ

トラクタ用

| 型　　式 | RX-U（単独鎮圧） | RX-RU（全面鎮圧） |
|---|---|---|
| 条　　数 | 1条 | |
| ホッパー容量 | 種子5ℓ 肥料10ℓ | |

●組み合わせ各種あります。

Photo:RX-5CE

Photo:RX-622RSE

麦の薄まきに最適な施肥播種機（密条）

## RXMシリーズ

トラクタ用

| 型　　式 | RXM-U（単独鎮圧） | RXM-RU（全面鎮圧） |
|---|---|---|
| 条　　数 | 2条 | |
| 条　　間 | 120mm | |
| ホッパー容量 | 種子5ℓ 肥料10ℓ | |

●組み合わせ各種あります。

Photo:RXM-10SE

Photo:RXM-1020RSE

稲株・麦わらにも安心作業の管理機用施肥播種機

## RXD-2

管理機用

| 型　　式 | RXD-2 |
|---|---|
| 条　　数 | 2条 |
| ホッパー容量 | 種子3.5ℓ 肥料7ℓ |

Photo:RXD-2

トラクタ用播種マルチシリーズ

# AMSシリーズ トラクタ用

Photo:AMS-200DW※オプション(AMS-N-OP)を装着しています。

Photo:AMS-200RW

Photo:AMS-601C

| 型　式 | AMS-200DW | AMS-200RW | AMS-601C |
|---|---|---|---|
| 条　数 | 2条 | 2条 | 6条 |
| 条　間 | 350～450mm | 350～450mm | 最低条間140mm～ |
| ホッパー容量 | 1ℓ×2 | 5ℓ×2 | 1ℓ×6 |
| 繰出方式 | ロール方式 | 目皿方式 | ロール方式 |

## フィルム穴への播種方法は、簡単な機械方式で確実。

穴のないところはシャッターが閉じて、種がたまります。

穴がくるとシャッターが開き、種をまきます。

大根専用の即戦力、ロール式管理機用播種マルチ

# DHM-20A 管理機用

| 型　式 | DHM-20A |
|---|---|
| 条　数 | 2条 |
| 条　間 | 350～450mm |
| ホッパー容量 | 1ℓ×2 |
| 繰出方式 | ロール方式 |

Photo:DHM-20A※オプション(DHM-N-OP)を装着しています。

# 真空播種機　セルトレイ用

花を！野菜を！セルトレイへまく！

小さな花の種から、野菜の種まで対応可能なセルトレイ用真空播種機

## SHH-100A

| 型　式 | SHH-100A |
|---|---|
| 播種方式 | 真空吸着式によるセルトレイへの播種 |
| 適応種子 | 花・野菜の裸種子(コート種子可) |
| 播種粒数 | 1カ所当たり1・2・3粒の3段切替え |
| 能　率 | 60～120箱/時 |
| 条　数 | トレイ条数7～20条対応可能 |
| トレイ搬送方式 | 平ベルト（幅300mm） |
| 電　源 | 単相100V |
| ノズル穴径 | φ0.13・φ0.22・φ0.3・φ0.6・φ0.9・φ1.2・φ1.5(各別売) |

土入れから灌水まで一連の作業を、高精度に全自動で！

## AHP-100A 真空播種機プラント

土入れ → 鎮 圧 → 穴開け → 播 種 → 覆 土 → 灌 水 → 仕上り

# 土壌消毒機

初めての方でも簡単・安全！土壌消毒でお悩みの方、期待に応えます！

## MPX-1/MPX-2

管理機用　モーター駆動式

Photo:MPX-1

Photo:MPX-2

| 型　式 | MPX-1 | MPX-2 |
|---|---|---|
| 条　数 | 1条 | 2条 |
| 注入方式 | ダイヤフラム式 | |

マルチ被覆

●成形器・ハネロータ・マルチャーは別途必要となります。

深層の線虫もビックリ！ゴボウ・ヤマイモに最適です！

## 1DQ/1DQ-W

管理機用　接地輪駆動式

| 型　式 | 1DQ-W | 1DQ |
|---|---|---|
| 条　数 | 1条 2段打ち | 1条 |
| 注入方式 | ダイヤフラム式 | |
| 注入深さ | 300・150〜210・60mm 4段階 | 100〜200mm |

Photo:1DQ

Photo:1DQ-W

土壌中の病原菌・線虫類を一掃！シンプル・軽量で取扱いも楽々！

## Si-2A

管理機用　接地輪駆動式

| 型　式 | Si-2A |
|---|---|
| 条　数 | 2条 |
| 注入方式 | ダイヤフラム式 |
| 注入深さ | 120〜180mm 4段階 |

Photo:Si-2A

# 土壌消毒機

病原菌包囲網！作物の品質をアップさせる高性能土壌消毒機シリーズ

## ASTシリーズ トラクタ用 接地輪駆動式

Photo:AST-621M

Photo:AST-618R

マルチ被覆

Photo:AST-415M

全面鎮圧

Photo:AST-415R

| 型　　式 | AST-415M | AST-621M | AST-415R | AST-618R |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | マルチ同時土壌消毒機 | | 全面鎮圧土壌消毒機 | |
| 条　　数 | 4条 | 6条 | 4条 | 6条 |
| 注入方式 | ダイヤフラム式 | | | |
| 使用マルチ | 1500mm | 2100mm | ー | ー |
| 鎮圧輪幅 | ー | ー | 1500mm | 1800mm |

ゴボウ・長イモ用。3P牽引マルチ同時消毒機

## RP-1WM トラクタ用 モーター駆動式

マルチ被覆

Photo:RP-1WM

| 型　　式 | RP-1WM |
|---|---|
| 条　　数 | 1条 2段打ち |
| 注入方式 | ダイヤフラム式 2ポンプ |
| 使用マルチ | 750〜950mm |

# 土壌消毒機

ロータリをかけながら土壌消毒。連作障害回避に最大の威力を発揮！

## SOXシリーズ トラクタ用 モーター駆動式

Photo:SOX-621M

Photo:SOX-618R

マルチ被覆

Photo:SOX-415M

全面鎮圧

Photo:SOX-415R

| 型　式 | SOX-415M | SOX-621M | SOX-415R | SOX-618R |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | ロータリ同時マルチ土壌消毒機 | | ロータリ同時全面鎮圧土壌消毒機 | |
| 条　数 | 4条 | 6条 | 4条 | 6条 |
| 注入方式 | ダイヤフラム式 | | | |
| 使用マルチ | 1500mm | 2100mm | ー | ー |
| 鎮圧輪幅 | ー | ー | 1500mm | 1800mm |

連作障害の原因となる病原菌をノックアウト！畝立て同時マルチ用土壌消毒機シリーズ

## SOX-1条シリーズ トラクタ用 モーター駆動式

Photo:SOX-1SP

Photo:SOX-1STB

Photo:SOX-2FR

| 型　式 | SOX-1SP | SOX-1STB | SOX-2FR |
|---|---|---|---|
| 条　数 | 1条 | 1条 | 1条（2液同時注入） |
| 注入方式 | ダイヤフラム式(テフロンダイヤフラム) | ダイヤフラム式(フッ素ゴムダイヤフラム) | ダイヤフラム式(フッ素ゴムダイヤフラム) |
| 作業速度 | 0.5〜3.0km/h | 0.5〜3.0km/h | 0.5〜3.0km/h |

ムラなく適量を散布する、土壌改良散布機シリーズ

# TCSシリーズ トラクタ用 モーター駆動式

土壌改良に最適!

Photo:TCS-121S

Photo:TCS-71

Photo:TCS-161SR

| 型　式 | TCS-71 | TCS-121/TCS-121S | TCS-161SR |
|---|---|---|---|
| ホッパー容量 | 60ℓ | 100ℓ | 130ℓ |
| 散 布 幅 | 300～1000mm | 900～1500mm | 1200～2000mm |

手軽で便利！経済的にも優れた、施肥機シリーズ

# TC/TCHシリーズ 管理機用 人力用 車輪駆動式

土壌改良に最適!

Photo:TCH-60G

Photo:TC-45

Photo:TCH-60GH

| 型　式 | TC-45 | TCH-60GH | TCH-60G |
|---|---|---|---|
| ホッパー容量 | 20ℓ | 40ℓ | 40ℓ |
| 散 布 幅 | 450mm | 600mm | 600mm |

害虫にサヨウナラ！耐薬品性もアップした、高精度薬剤散布機

# VFN-1/VFN-1C トラクタ用 モーター駆動式

Photo:VFN-1

| 型　式 | VFN-1 |
|---|---|
| ホッパー容量 | 10ℓ |
| 繰出方式 | 横溝回転ロール式 |

●VFN-1Cはスイッチボックス付

バイジットの散布に最適!

粉剤もまける、農薬散布のスペシャリスト！

# PC-2/PC-W トラクタ用 モーター駆動式

Photo:PC-2

| 型　式 | PC-2 |
|---|---|
| 条　数 | 2条 |
| ホッパー容量 | 12ℓ |
| 繰出方式 | 振動併用羽根繰出 |

●PC-Wは2条×2、ホッパー容量12ℓ×2

臭化メチルに代わるダゾメット微粒薬剤の散布を実現した、土壌消毒用微粒薬剤散布機

# ACS-2RM/ACS-2RR16

トラクタ用 モーター駆動式

Photo:ACS-2RM

Photo:ACS-2RR16

| 型　　式 | ACS-2RM | ACS-2RR16 |
|---|---|---|
| ホッパー容量 | 60ℓ ×2 | |
| 散 布 幅 | 1200～1600mm | |
| 使用マルチ | 1200～1800mm | ― |
| 鎮圧輪幅 | ― | 1600mm |

ビッグホッパー搭載で作業効率のよい管理機用追肥機

# AFD-4

管理機用 接地輪駆動式

Photo:AFD-4

| 型　　式 | AFD-4 |
|---|---|
| ホッパー容量 | 25ℓ ×2 |
| 繰出方式 | スライドロール方式 |

麦・玉葱等の追肥に最適!

# マルチャー

ロータリと同時にマルチ作業ができるトラクタ用マルチャー

## MRT-1B トラクタ用

Photo:MRT-1B

| 型　式 | MRT-1B |
|---|---|
| 使用マルチ | 950～2400mm |

重量が軽く調節が簡単な、管理機用マルチャー

## MRX-1SA 管理機用

Photo:MRX-1SA

| 型　式 | MRX-1SA |
|---|---|
| 使用マルチ | 950～1500mm |

畦ぎわまで張れる人力用マルチャー

## MR-3/MR-3C 人力用

平畦から高畦まで対応！

Photo:MR-3C

Photo:MR-3

| 型　式 | MR-3 | MR-3C |
|---|---|---|
| 畦　高 | 平畦～高畦（300mm） | 平畦～高畦（500mm） |
| 使用マルチ | 800～1800mm | |

# ゲル被覆種子

ゲルで包んで機能アップ！全く新しい種子のカタチ！

## タネまる®

### 「タネまる」とは・・・

小さな種子を、水分たっぷりの天然高分子のゼリーで包み込むことで、
取り扱いしやすくすると同時に、種子の能力を最大限に
発揮させることのできる、全く新しい種子のカタチです。

種子の大きさにあわせて
3サイズをご用意しております。

Sサイズ　直径6mm

Mサイズ　直径8mm

Lサイズ　直径10mm

（原寸大）

### 「タネまる」が考える3つのメリット。

現在の、日本の農業分野における、あらゆる環境への配慮をつめ込みました。

#### 驚異の発芽力

- ●水分98%含有により芽出しが簡単
- ●肥料による成長促進
- ●透明ゲルで選択播種による発芽促進・均一効果

#### 省力化

- ●小さく不揃いな形状でも簡単播種
- ●複数粒もまとめて封入、まとめて育成
- ●播種機・播種板による作業時間短縮

#### 経済性

- ●高価な種子もロスなく発芽
- ●省スペースで温度処理可能
- ●乾燥保存OK

### 「タネまる」の仕様

| タネまる 径 | S（直径6mm） | M（直径8mm） | L（直径10mm） |
|---|---|---|---|
| 対応種子 径 | 直径3.8mm未満 | 直径6mm未満 | 直径8mm未満 |
| 封入種子数 | 1粒（複数粒封入は要相談） | | |
| 1個の重さ | 160mg | 420mg | 670mg |
| 主成分 | 天然高分子（昆布より抽出） | | |
| 水　分 | 98% | | |
| 適応種子例 | 野菜：トマト、ネギ、キャベツ、コマツナ、セルリー、ニンジン、ビート、ゴボウ など<br>花　：新鉄砲ユリ、トルコギキョウ、プリムラ、デルフィニューム、ラナンキュラス など | | |

「タネまる」の詳細につきましては、種子技術部（TEL.079-295-1996）まで、ご連絡ください。

# アグリテクノ矢崎株式会社

URL http://www.agritecno.co.jp/

| | |
|---|---|
| 本 社 | 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号<br>TEL:079(295)1996　FAX:079(295)1997 |
| 備中工場 | 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地<br>TEL:0866(45)3880　FAX:0866(45)3885 |
| 大阪事務所 | 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F<br>TEL:06(6458)3717　FAX:06(6458)3718 |
| 北海道営業所 | 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内<br>TEL:011(850)2202　FAX:011(850)2203 |
| 九州営業所 | 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内<br>TEL:0968(69)7100　FAX:0968(69)7101 |


**詳細は各機種のカタログをご覧ください。**

⚠安全に関するご注意　・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。　001.001